



Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran

Dapatkah seawat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini?

Jawablah B jika benar, S jika salah

Jawaban dari pertanyaan berikut dapat ditemukan di artikel :

Terapi Pre eklampsia

Oleh : Caroline Hutomo

1. Pre eklampsia dicirikan dengan hipertensi dan proteinuria
2. MgSO₄ merupakan antikonvulsan terpilih pada eklampsia
3. MgSO₄ hanya bisa diberikan secara intravena
4. Diazepam aman digunakan oleh perempuan hamil
5. Klonidin bersifat beta-bloker
6. Nifedipin hanya tersedia dalam bentuk preparat oral
7. Anti hipertensi digunakan pada eklampsia jika tekanan diastolik > 120 mmHg
8. Efektivitas fenitoin berkurang jika digunakan bersama karbamazepin
9. Bahaya penurunan tekanan darah ialah hipoperfusi uterus
10. Labetalol tersedia dalam bentuk preparat intravena

JAWABAN:

1.B 2.B 3.S 4.S 5.S 6.B 7.S 8.B 9.B 10.B

Jawaban dari pertanyaan berikut dapat ditemukan di artikel :

Risiko Anovulasi pada Penderita Infertil dengan Hiperprolaktinemia

Oleh : IB Putra Adnyana, Haya Harareth

1. Infertilitas primer ialah jika perempuan belum berhasil hamil walaupun bersanggama teratur dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan berturut-turut.
2. Gangguan kerja ovarium dapat disebabkan oleh perubahan berat badan berlebihan
3. Nilai normal prolaktin serum lebih tinggi di kalangan anak-anak
4. Hiperprolaktinemi menyebabkan peningkatan sekresi FSH dan LH
5. USG dapat membedakan tingkat maturitas folikel.
6. Sindrom Stein Leventhal biasa diderita perempuan menjelang menopause
7. Ovarium polikistik antara lain ditandai dengan pengurangan jumlah folikel yang terlihat melalui USG
8. Kadar prolaktin > 50 ug/ml memastikan diagnosis tumor hipofisis
9. Ketidakseimbangan hormonal juga bisa dipengaruhi oleh hipotalamus
10. Hiperprolaktinemi mengurangi risiko anovulasi

JAWABAN:

1.B 2.B 3.S 4.S 5.B 6.S 7.S 8.S 9.B 10.S