
Informasi Obat

Clamobit®

KOMPOSISI :

Setiap kaplet Clamobit® 500 mg mengandung :

Amoksisilin trihidrat	578	mg
setara dengan Amoksisilin anhidrat	500	mg
Kalium klavulanat	148,75	mg
setara dengan Asam Klavulanat	125	mg

INDIKASI :

Untuk pengobatan :

- Infeksi traktus respiratorius bagian atas
- Infeksi traktus respiratorius bagian bawah
- Infeksi traktus urinarliuis
- Infeksi kulit dan urinarliuis
- Infeksi kulit dan jaringan lunak
- Gonorrhoea.

termasuk yang disebabkan oleh kuman penghasil penisilinase

POSOLOGI :

Dewasa dan anak di atas 12 tahun (> 40 kg) infeksi berat 1 kaplet, 500 mg 3 x sehari.

Infeksi ringan sampai dengan sedang, 1 kaplet 250 mg 3 x sehari.

Pemakaian 1 kaplet Clamobit 500 mg tidak dapat diganti dengan 2 kaplet Clamobit® 250 mg karena kadar asam klavulanat dalam satu kaplet Clamobit® 500 mg tidak sama dengan dua kaplet

Clamobit ® 250 mg.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Kadang-kadang menimbulkan reaksi hipersensitif pada penderita yang mempunyai riwayat sensitif terhadap bermacam alergi.
- Hati-hati bila diberikan pada wanita hamil dan pada bayi yang ibunya sensitif terhadap amoksisilin.
- Pengobatan hendaknya tidak melebihi 14 hari tanpa peninjauan kembali.

EFEK SAMPING :

Amoksisilin/kalium klavulanat umumnya ditoleransi dengan baik. Efek samping kadang-kadang bisa terjadi diare, mual, urtikaria. Reaksi kepekaan yang serius dan fatal adalah anafilaksis terutama terjadi pada penderita yang hipersensitif terhadap penisilin.

KONTRA INDIKASI : Penderita yang hipersensitif terhadap penisilin.

CARA PENYIMPANAN : Simpan di tempat sejuk dan kering.

KEMASAN :

Clamobit® 500 mg. botol isi @ 15 kaplet No. Reg. DKL930280850981

Motipep®

Komposisi :

Motipep® 20 : Setiap kaplet mengandung Famotidine 20 mg

Motipep ® 40 : Setiap kaplet mengandung Famotidine 40 mg

Cara Kerja Obat :

Motipep® suatu antagonis reseptor Histamin H2 yang bekerja menghambat sekresi asam lambung dan menurunkan sekresi pepsin yang dirangsang oleh pentagastrin.

pH intragastric nocturnal meningkat dengan pemberian Motipep® per malam hari yaitu 5,0 dan 6,4.

Motipep® mengalami metabolisme lintas pertama secara minimal. Setelah pemberian dosis oral kadar puncak plasma tercapai dalam 1 - 2 jam.

Kadar plasma setelah pemberian dosis berulang sama dengan pemberian dosis tunggal.

Waktu paruh eliminasi Famotidine 2 - 3 jam.

Indikasi :

- Pengobatan jangka pendek pada duodenal ulcer aktif.
- Terapi pemeliharaan pada penderita yang baru sembuh dari

- duodenal ulcer aktif.
- Pengobatan pada kondisi hipersekresi patologis seperti sindrom Zollinger-Ellison & adenoma endokrin multipel.

Posologi:

- Terapi akut
40 mg sekali sehari sebelum tidur: atau 20 mg dua kali sehari. Biasanya pengobatan cukup dilakukan selama 4 minggu dan jarang diperlukan pengobatan lebih dan 6 – 8 minggu.
- Terapi pemeliharaan
20 mg sekali sehari, sebelum tidur.
Kondisi hipersekresi patologis : 20 mg setiap 6 jam.

Peringatan Dan Perhatian:

- Sebelum memulai tetapi dengan Famotidine, malignansi gaster harus disingkirkan dahulu.
- Pengalaman penggunaan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui belum mencukupi.
- Dosis Famotidine pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal yang berat perlu dikurangi.
- Hati-hati bila digunakan pada penderita gangguan fungsi hati.

Efek Samping:

Headache, dizziness, konstipasi, diare, thrombocytopenia dan arthralgia.

Kontra Indikasi:

Hipersensitif terhadap Famotidine.

Interaksi Obat:

Obat ini tidak menimbulkan efek bermakna pada disposisi obat-obat yang dimetabolisme melalui sistem enzim sitokrom p450 hati seperti teofihin, warfanin, diazepam dan lain-lain.

Cara Penyimpanan : Simpan di tempat sejuk dan kering.

Kemasan:

Moltep® 20 No. Reg. DKL 9302808/09 A1 - 1 Box isi 3 Strip @ 10 kaplet.
Motipep® 40 No. keg. DKL 9302806709 B1 - 1 Box 3 strip @ 10 kaplet.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER



**PT. BINTANG TOEDJOE
JAKARTA - INDONESIA**

ANDA MEMBUTUHKAN MAJALAH CERMIN DUNIA KEDOKTERAN

EDISI LAMA ?

Di dalam persediaan kami masih terdapat Cermin Dunia Kedokteran dan Cermin Dunia Farmasi, sebagai berikut :

Cermin Dunia Farmasi No. 11	50 eksemplar
Cermin Dunia Farmasi No. 12	100 eksemplar
Cermin Dunia Farmasi No. 14	300 eksemplar
Cermin Dunia Farmasi No. 15	200 eksemplar
Cermin Dunia Farmasi No. 18	100 eksemplar

Cermin Dunia Kedokteran No. 72 – Sanitasi dan Kesehatan	50 eksemplar
Cermin Dunia Kedokteran No. 80 – Edisi Khusus Ulang Tahun USU	100 eksemplar
Cermin Dunia Kedokteran No. 81 – Edisi Khusus RS Sumber Waras	300 eksemplar

Sekiranya edisi tersebut di atas masih diperlukan, sejawat dapat memberitahukan kepada kami melalui surat; kami akan mengirimkannya selama persediaan masih ada secara cuma-cuma.

Redaksi