



RUANG PENYEGAR DAN PENAMBAH ILMU KEDOKTERAN

Dapatkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ???

Jawaban dapat dilihat pada halaman 42

1. Pada hepatitis infeksiosa dengan ikterus, peninggian urobilinogen dalam urine menandakan adanya :
 - a. Obstruksi ekstra hepatic
 - b. Nekrosis hepar yang progresip
 - c. Menghilangnya obstruksi intra hepatic
 - d. Obstruksi intra hepatic yang nyata.
2. Pada penderita dengan ikterus obstruktif, terabanya kandung empedu yang membesar menandakan :
 - a. Obstruksi ductus cysticus akibat tekanan dari luar saluran empedu
 - b. Carcinoma kandung empedu
 - c. Batu di dalam ductus cysticus
 - d. Cholangitis supurativa.
3. Keadaan mana diantara yang tersebut dibawah ini menunjukkan urobilinogen yang negatif ?
 - a. Carcinoma caput pancreas
 - b. Batu kandung empedu
 - c. Cirrhosis hepatis
 - d. Acute yellow atrophy of the liver
4. Dalam membedakan hepatitis infeksiosa dengan serum hepatitis satu hal yang penting adalah :
 - a. Masa inkubasinya berbeda
 - b. Beratnya ikterus
 - c. Ada atau tidaknya gejala gastrointestinal
 - d. Kelainan pemeriksaan fungsi hepar yang karakteristik.
5. Ikterus tanpa bilirubinuria umumnya dijumpai pada :
 - a. Reaksi transfusi
 - b. Amyloid disease
 - c. Keracunan chloroform
 - d. Amebiasis
6. Konsentrasi bilirubin serum yang dapat menimbulkan Kern Icterus pada bayi adalah :
 - a. 18 mg/ 100 ml
 - b. 10 mg/100ml
 - c. 8 mg/100 ml
 - d. 5 mg/100 ml.
7. Salah satu diantara yang tersebut dibawah ini adalah bukan pemeriksaan fungsi hepar :
 - a. Glucose Tolerance test
 - b. Pemeriksaan alkaline phosphatase
 - c. Pemeriksaan albumin-globulin ratio
 - d. Pemeriksaan serum natrium
8. Seorang wanita berumur 22 tahun menderita millier tuberculosis dan mendapat pengobatan Ethambutol, INH serta Rifampicin. Sesudah tiga minggu pengobatan timbul ikterus. Obat apa yang kiranya menyebabkan keadaan tersebut ?
 - a. Ethambutol
 - b. INH
 - c. Rifampicin
 - d. Semua yang tersebut diatas
9. Tindakan yang perlu diambil adalah :
 - a. Penghentian pemakaian obat yang diduga sebagai penyebab.
 - b. Meneruskan pemakaian semua obat yang tersebut diatas.
 - c. Menghentikan pemakaian semua obat yang tersebut diatas.
 - d. Bukan salah satu yang tersebut diatas.
10. Seorang wanita berumur 40 tahun sering mengeluh nyeri di daerah perut kanan atas yang menjalar ke arah punggung, datangnya hilang timbul disertai dengan perasaan mual terutama sesudah makan makanan yang mengandung banyak lemak. Kemungkinan besar wanita tersebut menderita :
 - a. Cholelithiasis
 - b. Kolik usus biasa
 - c. Cholecystitis
 - d. Bukan salah satu yang tersebut diatas.
11. Pemeriksaan yang perlu dilakukan pada wanita tersebut adalah :
 - a. Pemeriksaan fungsi hepar
 - b. Pembuatan foto kandung empedu
 - c. Pembuatan plain film dari abdomen
 - d. Semuanya benar
 - e. Semuanya salah