



RUANG PENYEGAR DAN PENAMBAH ILMU KEDOKTERAN

Dapatkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ???

- Perubahan sikap (posture) pada pasien dengan infark miokard akan mengakibatkan :
 - peningkatan curah jantung (cardiac output)
 - peningkatan stroke output
 - peningkatan denyut jantung
 - penurunan denyut jantung
 - jawaban di atas tak ada yang benar.
- Bila tak ada gejala-gejala atau tanda-tanda pembesaran jantung, tekanan darah 210/100 mm Hg biasanya menunjukkan diagnosis :
 - anxietas
 - sklerosis aorta
 - penyakit jantung hipertensi
 - hipertensi esensial
- Infark miokard selalu :
 - disertai leukositosis
 - disertai banyak perubahan-perubahan EKG
 - disertai rasa nyeri yang khas
 - disertai kerusakan otot jantung
- Tanda yang paling dapat dipercaya dari karditis rematik yang aktif ialah :
 - perubahan P—R interval pada EKG
 - radang akut pada sendi-sendi
 - laju endap darah yang tinggi sekali
 - demam
- Tekanan darah manusia berubah-ubah menurut ritme sirkadian. Tekanan darah terendah biasanya dijumpai pada :
 - jam 3 — 4 pagi
 - jam 6 pagi
 - jam 12 siang
 - jam 6 sore
 - jam 12 malam
- Pernyataan mana yang salah ?
 - Hipertensi dapat menyebabkan pembesaran ventrikel kiri
 - Hipertensi kronik selalu disertai komplikasi pada jantung
 - Penderita glomerulonefritis akuta dan toksemia gravidarum mudah jatuh ke dalam kegagalan jantung walaupun tekanan darahnya tidak begitu tinggi.
 - Hipertensi mempercepat proses aterosklerosis pembuluh koroner.
 - semua benar
- Kontraindikasi pemakaian beta-blocker ialah keadaan-keadaan seperti tercantum di bawah ini, kecuali :
 - keadaan payah jantung
 - astma bronkhial atau penyakit paru obstruktif
 - diabetes melitus yang tak terkontrol
 - bradikardia atau total AV block
 - hipertensi berat
- Predisposisi untuk terjadinya Pembekuan Intravaskuler Menyeluruh (DIC) ialah :
 - tindakan operasi
 - abortus & solutio placentae
 - trauma fisik yang luas
 - beberapa penyakit virus & jamur
 - semua benar
- Manakah pernyataan yang tidak benar ?
 - antidepresan trisiklik dalam dosis besar dapat menyebabkan cardiac arrest & arrhythmia
 - pemberian infus 1 juta unit benzil penisilin secara cepat dapat menyebabkan kematian akibat hiperkalemia.
 - klorokuin dapat menyebabkan bradikardia
 - methysergid dapat menyebabkan stenosis katup jantung
 - semua benar
- Seorang lelaki berusia 35 tahun menderita palpitasi intermiten, anxietas, dan banyak berkeringat. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 190/110 mm Hg dan glukosuria. Basal Metabolic Rate (BMR) + 50 persen; kolesterol 265 mg/100 cc; gula darah puasa 167 mg/100 cc. Tes histamin intravena menyebabkan tekanan darah menaik menjadi 260/160 mm Hg, sedangkan cold—pressor—test negatif. Dari diagnosis-diagnosis di bawah ini, yang paling mungkin ialah :
 - penyakit jantung arteriosklerotik dan diabetes melitus
 - feokromositoma
 - hipertensi dan keadaan anxietas
 - karsinoma korteks adrenal

Jawaban RPPK

2. D	4. A	6. B	8. E	10. B
1. C	3. D	5. A	7. E	9. E