



# Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran

*Dapatkah saudara menjawab  
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini?*

- Resistensi terhadap antibiotik dapat terjadi melalui mekanisme berikut, kecuali :
  - Perubahan letak reseptor
  - Perubahan proses enzimatik
  - Perubahan bentuk kuman
  - Peningkatan sintesis metabolit antagonis
  - Penurunan permeabilitas sel
- Penggunaan kuinolon pada anak belum dianjurkan mengingat kemungkinan efek samping :
  - Sindrom Steven Johnson
  - Artropati
  - Urtikaria
  - Leukopeni
  - Semua bisa
- Sampai saat ini pengobatan tifoid termurah adalah menggunakan:
  - Kloramfenikol
  - Kotrimoksazol
  - Amoksisilin
  - Ampisilin
  - Seftriakson
- Hepatitis G mempunyai sifat berikut, kecuali :
  - Gambaran kliniknya serupa hepatitis A
  - Sering menyebabkan komplikasi berat
  - Didiagnosis melalui PCR atas serum
  - Ditularkan oleh virus RNA
  - Dapat ditularkan secara vertikal (ibu – anak)
- Pada pemeriksaan tinja murid SD di Sukatani, prevalensi cacing yang terutama ialah :
  - Ascaris lumbricoides*
  - Necator americanus*
  - Ankylostoma duodenale*
  - Trichuris trichiura*
  - Oxyuris vermicularis*
- Infeksi cacing pada paru disebabkan oleh :
  - Clonorchis sinensis*
  - Fasciola hepatica*
  - Opistorchis felinei*
  - Paragonimus sp.*
  - Metagonimus sp.*
- Anemia pada ibu hamil menurut WHO ialah bila Hb kurang dari :
  - 12 g/dl
  - 11 g/dl
  - 10 g/dl
  - 8 g/dl
  - 6 g/dl
- Status vitamin A dikatakan kurang bila kadar dalam darah kurang dari :
  - 10 ug/dl
  - 20 ug/dl
  - 30 ug/dl
  - 40 ug/dl
  - 50 ug/dl

**JAWABAN RPPIK :**

- |      |      |
|------|------|
| 1. C | 5. A |
| 2. B | 6. D |
| 3. A | 7. B |
| 4. B | 8. B |